



Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • <http://www.brueckschleif.de>

SISALRINGE - POLIERSCHEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - LAMINIERBÜRSTEN
HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTTE - FILZSCHEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE
LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERRÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
WALZEN - BIEGEGELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSaugungen
FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

1

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Druckluftbandschleifer 14000



- *spezielle Bandumlenkung, vermeidet das Abspringen der Bänder*

- universellen Einsatz durch eine Vielzahl von austauschbaren Kontaktarmen

- zur Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetallen

- eignet sich für enge Radien und kleine Ausbrüche

- Grundausrüstung mit Kontaktarm 11218 oder 11219 DL.- Anschlussnippel, auf Wunsch auch mit anderen Kontaktarmen

Kofferset 14010



inkl. Koffer 11002, Kontaktarme 11213, 11218, 11219, 11231 und 11261

technische Daten

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
14000 14010	400 W	20.000	73 dB(A)	850 L/min.	1,4 kg	371 mm	116 mm

Elektrobandschleifer 14021

hohe Leistung



- mit Elektroantrieb auch auf der Baustelle oder an jedem beliebigem Ort mit 230V Anschluß

- für leichte Schleif- und Nacharbeiten

Elektrobandschleifer Kofferset 14022



- die gleichen Kontaktarme verwendbar wie bei der Druckluftmaschine

- Grundausrüstung mit Kontaktarm 11218 oder 11219 DL.- Anschlussnippel, auf Wunsch auch mit anderen Kontaktarmen

inkl. Koffer 11023, Kontaktarme 11213, 11218, 11219, 11231 und 11261

technische Daten









Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	vc.max.	Netz- spannung	Gewicht	Länge	Höhe
14021 14022	600 W	8-25.000	28 m/s	230V	2,0 kg	430 mm	116 mm

KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIFEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WÄLZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Kontaktarm	Kontaktrolle	Kontaktrolle mit Lager und Achse	Kontaktrolle ohne Lager	Lager	Lagerachse
11212 für Bänder 6,5 x 610mm 	Ø8 x 3mm Stahl leicht ballig	11066	11065	11051	11053
11213 für Bänder 13 x 610mm 	Ø8 x 9,5mm Stahl leicht ballig	11068	11067	11051	11054
11214 für Bänder 13 x 610mm 	Ø11 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11070	11069	11051	11054
11215 für Bänder 6,5 x 610mm 	Ø11 x 3mm Messing leicht ballig	11072	11071	11052	11053
11216 für Bänder 6,5 x 610mm 	Ø16 x 3mm Gummi leicht ballig	11074	11073	11052	11053
11217 für Bänder 13 x 610mm 	Ø11 x 9,5mm Stahl leicht ballig	11076	11075	11052	11054
11218 für Bänder 13x610mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11078	11077	11052	11054
11219 für Bänder 6 und 13 x 610mm 	Ø25 x 9,5mm Gummi ballig	11080	11079	11052	11054
11228 für Bänder 13 x 610mm (Stahl) 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11078	11077	11052	11054
11231 für Bänder 13 x 610mm 	Ø19 x 13mm Gummi Leicht ballig	11084	11083	11052	11055
11232 für Bänder 3 und 6 x 610mm 	Ø25 x 9,5mm Gummi V- förmig	11086	11085	11052	11054
11237 / 11238 für Bänder 6 / 13 x 610mm 	Ø6 x 3mm Stahl, leicht ballig Ø8 x 9,5mm	11066 11051	11065 11051	11051 /	11053 11054
11239 für Bänder 13 x 610mm (Stahl) 	Ø8 x 9,5mm Stahl, leicht ballig	11068	11067	11051	11054
11240 / 11244 für 13 x 863 / 1118mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11078	11077	11052	11054
11241 / 11245 für 6,5 x 863 / 1118mm 	Ø16 x 3mm Gummi leicht ballig	11074	11073	11052	11053
11243 für Bänder 13 x 610mm (Stahl) 	Ø19 x 13mm Gummi leicht ballig	11084	11083	11052	11055
11253 / 11254 für 6,5 / 13 x 863mm 	Ø54 x 6,5mm Ø120 x13mm Gummi Leicht ballig	11378 11375		11013 11013	

KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNNSCHLEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 KÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNNSCHLEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Kontaktarm	Kontaktrolle	Kontaktrolle mit Lager und Achse	Kontaktrolle ohne Lager	Lager	Lagerachse
11255 für Bänder 13 x 863mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11078	11077	11052	11054
11258 für Bänder 13 x 610mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi Ø 8 x 9,5mm Stahl leicht ballig	11078 11068	11077 11067	11052 11051	11054 11054
11261 für Bänder 13 x 610mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11078	11077	11052	11054
11262 für Bänder 13 x 610mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11078	11077	11052	11054
11297 für Bänder 13 x 610mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11090	11077	11052	95610

Schleifmittel und Zubehör:

Schleifbänder



3 x 610mm ab P60 – P500
 6 x 610mm ab P40 – P500
 13 x 610mm ab P40 – P800
 13 x 863mm ab P40 – P400
 13 x 1118mm ab P40 – P400



Mindestabnahme: 25 Stück je
Abmessung und Körnung

Scotch Brite Bänder



6,5 x 610mm grob / mittel / fein
 13 x 610mm grob / mittel / fein / super fein

Stoffpolierband 90010

13 x 610mm



Spezialdrehgelenk

95460



Schleifbandwiderlagen

1 Satz = 5 Stück à 180mm Länge

weiche Ausführung:

11025 = 3 x 13 x 180mm

11032 = 3 x 6 x 180mm

harte Ausführung:

11026 = 3 x 13 x 180mm

11033 = 3 x 6 x 180mm

dünne Ausführung

11027 = 1,5 x 13 x 180mm

11034 = 1,5 x 6 x 180mm

KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIFEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHLEIFEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE
 LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

Umbausatz von Druckluft auf Elektroantrieb

5 L 070

NEU



Besteht aus:

Motor, Antriebsrolle und Distanzring

KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

Bandschleifer 15003



- kleine- handliche Baugröße

- Schleifkopf um 360° drehbar

- universeller Einsatz durch austauschbare Kontaktarme

- Antriebsmotor auch als Winkelschleifer verwendbar

- inkl. Anschlussnippel, Kontaktarm 15026 und Sicherheitshebel

- für Schleifbänder 3,6 und 13 x 305mm

Kofferset 15006



inkl.: Kontaktarm 15026, 15028 u. 15030
 1/4" Spannzange 01644

technische Daten

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
15003	300 W	25.000	78 dB(A)	550 L/min.	0,8 kg	298 mm	89 mm

Kontaktarm	Kontaktrolle	Kontaktrolle mit Lager und Achse	Kontaktrolle ohne Lager	Lager	Lagerachse
15026 für Bänder 13 x 305mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11078	11077	11052	11054
15027 für Bänder 6,5 x 305mm 	Ø16 x 3mm Gummi leicht ballig	11074	11073	11052	11053
15028 für Bänder 6,5 / 13 x 305mm 	Ø25 x 9,5mm Gummi ballig	11080	11079	11052	11054
15029 für Bänder 3,6, und 13 x 305mm 	Ø25 x 9,5mm Gummi V- förmig	11086	11085	11052	11054
15030 für Bänder 13 x 305mm 	Ø8 x 9,5mm Stahl leicht ballig	11068	11067	11051	11054
15031 für Bänder 13 x 330mm 	Ø11 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11070	11069	11051	11054
15032 für Bänder 13 x 305mm 	Ø6,5 x 9,5mm Stahl leicht ballig	11332	11333	11051	11054
15033 für Bänder 13 x 305mm 	Ø8 x 9,5mm Gummi Leicht ballig	11342	11343	11051	11054

KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTMASCHINEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTMASCHINEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Bandschleifer der Baureihe 40320



Bandschleifer 40320, für Bänder 6, 13, 16 oder 19 x 457
 inkl. Kontaktarm 11206



Bandschleifer 40326, für Bänder 16 oder 19 x 520mm
 inkl. Kontaktarm 11287

Bandschleifer 40335, speziell für Scotch Brite Bänder 13,16 oder 19 x 457mm, inkl. Antriebsrolle 40375, Kontaktarm 11203

Bandschleifer Kofferset 40321

inkl. Kontaktarme 11204, 11204 und 11206;
 Spannzangenhalter mit 6mm Spannzangeneinsatz, Werkzeug,
 Koffer und Bänder



Bandschleifer mit Eigenabsaugung 40330

inkl. Kontaktarm 11206, Sack in Sack System 54288

- geeignet zum Schleifen und Entgraten von Holz,
 Kunststoff, Fiberglas und Metall

Bei allen Maschinen

- Schleifkopf um 360° drehbar
- universeller Einsatz durch austauschbare Kontaktarme
- Antriebsmotor auch als Winkelschleifer verwendbar

optional:

Roloc Teller Ø50 oder 75mm

Spannzangenhalter



Artikel 51347



Artikel 50015

Spezialdrehgelenk



Artikel 95460

Schleifbandwiderlage

Weiche Ausführung:

11026 = 3 x 13 x 180mm

11033 = 3 x 6 x 180mm

Harte Ausführung:

11025 = 3 x 13 x 180mm

11032 = 3 x 6 x 180mm

Dünne Ausführung

11027 = 1,5 x 13 x 180mm

11034 = 1,5 x 6 x 180mm

technische Daten










Modellnummer	Motorleistung	Drehzahl pro min.	Geräuschpegel	Luftverbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
40320	400 W	20.000	80dB(A)	750 L/min.	1,1 kg	362 mm	124 mm
40326	400 W	20.000	80 dB(A)	750 L/min.	1,1 kg	362 mm	124 mm
40335	400 W	20.000	80 dB(A)	750 L/min.	1,1 kg	362 mm	124 mm
40321	400 W	20.000	80 dB(A)	750 L/min.	1,1 kg	362 mm	124 mm
40330	400 W	20.000	80 dB(A)	750 L/min.	1,1 kg	362 mm	127 mm

KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDSTÄBE - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIFEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE
 RUNDSTÄBE - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHLEIFEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK



Kontaktarm	Kontaktrolle	Kontaktrolle mit Lager und Achse	Kontaktrolle ohne Lager	Lager	Lagerachse
11200 für Bänder 13 x 457mm 	Ø16 x 9,5mm Stahl leicht ballig	11088	11077	11052	11055
11201 für Bänder 13 x 457mm 	Ø8 x 9,5mm Stahl leicht ballig	11068	11067	11051	11054
11202 für Bänder 6 x 457mm 	Ø16 x 3mm Gummi leicht ballig	11074	11073	11052	11053
11203 für Bänder 13 x 457 mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11078	11077	11052	11054
11204 für Bänder 6 oder 13 x 457mm 	Ø25 x 9,5mm Gummi ballig	11080	11079	11052	11054
11206 für Bänder 16 oder 19 x 457mm 	Ø19 x 15mm Gummi leicht ballig	11082	11081	11052	11285
11220 / 11300 / 11301  für Bänder 13, 16 oder 19 x 457mm	Ø8 x 16mm Ø11 x 9,5mm Ø8 x 9,5mm Stahl leicht ballig	11352 11332 11068	11353 11333 11067	11051 11334 11051	11285 11335 11054
11280 für Bänder 3 oder 6 x 457mm 	Ø25 x 9,5mm Gummi V-förmig	11086	11085	11052	11054
11286 für Bänder 13 x 610mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11078	11077	11052	11054
11287 für Bänder 16 oder 19 x 520mm 	Ø19 x 16mm Gummi leicht ballig	11282	11281	11052	11285
11304 für Bänder 13 x 457mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11078	11077	11052	11054
11312 (Stahl) für Bänder 13 x 457mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11078	11077	11052	11054
11314 für Bänder 6 x 457mm 	Ø8 x 3,15mm Gummi leicht ballig	11066	11065	11051	11053
11320 für Bänder 13 x 457mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11078	11077	11052	11054
11321 für Bänder 13 x 457mm 	Ø11 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11070	11069	11051	11054
11322 für Bänder 13 x 457mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11090	11077	11052	95610
11329 für Bänder 13 x 1118mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11078	11077	11052	11054

KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSaugungen - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTMASCHINEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - BÜRST-
 WÄLZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSaugungen
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Kontaktarm	Kontaktrolle	Kontaktrolle mit Lager und Achse	Kontaktrolle ohne Lager	Lager	Lagerachse
11330 für Bänder 6 x 457mm 	Ø11 x 3mm Messing leicht ballig	11072	11071	11052	11053
11337 für Bänder 13 x 457mm 	Ø11 x 9,5mm Stahl leicht ballig	11076	11075	11052	11054
11341 für Bänder 13 x 457mm 	Ø8 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11342	11343	11334	11335
11350 für Bänder 19 x 863mm 	Ø8 x 16mm Stahl leicht ballig	11352	11353	11051	11258
11360 für Bänder 13 x 457mm 	Ø16 x 9,5mm Gummi leicht ballig	11078	11077	11052	11054

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Bandschleifer 15300



inkl. Kontaktarm 15350

- leistungsstarker Motor (530W) für höhere Abtragsleistung
- Schleifkopf um 360° drehbar
- Kontaktarme der Maschinenreihe 40320 können verwendet werden
- inkl. Gummi Antriebsrolle, Seitlichem Handgriff und Sicherheitshebel

Kofferset 15302



inkl. Kontaktarme 15321 u. 15350

Kontaktarm	Kontaktrolle	Kontaktrolle mit Lager und Achse	Kontaktrolle ohne Lager	Lager	Lagerachse
11702 für Bänder 13 oder 25 x 760 mm 	Ø 100 x 25mm Gummi V- förmig	11638	11637	11016	95239
15321 für Bänder 25 x 457mm 	Ø 19 x 22mm Gummi leicht ballig	15320	15318	11052	15328
15326 für Bänder 25 x 610mm 	Ø 19 x 22mm Gummi leicht ballig	15320	15318	11052	15328
15350 / 15351 für Bänder 25 x 457mm 	Ø 50 x 25mm Gummi gerillt	15349 90°shore 15348 70°shore	11617 11649	11016	15345
15356 für Bänder 25 x 457mm 	Ø 50 x 16mm Gummi gerillt	15346	15342	11016	15345
15357 für Bänder 25 x 457mm 	Ø 50 x 25mm Gummi V- förmig	15347	15343	11016	15345
15368 für Bänder 25 x 760mm 	Ø 25 x 25mm Gummi gerillt	15359	15358	11016	95567
15375 für Bänder 25 x 610mm 	Ø 50 x 25mm Gummi gerillt	15348	11649	11016	15345

KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIFEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTEN - MASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
 RUND- BÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHLEIFEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE
 HLEIF- BÜRSTEN - MASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
 BÜRST- BSAUG- BÜRSTEN - MASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Druckluftbandschleifer 11475

inkl. Kontaktarm 11681 / seitlicher Handgriff



- idealer Einsatz bei Grob- und Feinschleifarbeiten
- flexibel einsetzbar durch austauschbare Kontaktarme
- zum Schleifen an der Kontaktrolle und am freien Band
- Druckluftgeräte inkl. Start- Sicherheitshebel
- Konstantelektronik bei Elektrogeräten
- alle Maschinen auch als Kofferset erhältlich

für Schleifbänder 25 x 760mm

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
11475	520 W	18.000	92 dB(A)	850 L/min.	3,4 kg	533 mm	184 mm

NEU

Druckluftbandschleifer 11476

inkl. Kontaktarm 11681 / oberer Handgriff



für Schleifbänder 25 x 760mm

Elektrobandschleifer 11476 EL

inkl. Kontaktarm 11681 / oberer Handgriff



Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
11476	900 W	13.000	89 dB(A)	1600 L/min.	4,5 kg	533 mm	184 mm
11476 EL	1400W	2.800 -11.000	87 dB(A)	230 V	3,7 kg	595 mm	184 mm

NEU

Druckluftbandschleifer 11477

inkl. Kontaktarm 11870 / oberer Handgriff



für Schleifbänder 50 x 760mm

Elektrobandschleifer 11477 EL

inkl. Kontaktarm 11870 / oberer Handgriff



WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WÄLZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WÄLZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
11477	1500 W	7.200	82 dB(A)	1950 L/min.	4,5 kg	546 mm	197 mm
11477 EL	1400 W	2.800 -11.000	87 dB(A)	230 V	4,3 kg	595 mm	197 mm

fahrbarer Bandschleifer 11486 / 11450



- zum Verschleifen von Stumpfnähten, reinigen von Schweißbereichen auf Großblechen....

- höhenverstellbarer Kontaktarm im Zehntelbereich einstellbar, dadurch kein unterschleifen

- genaue und einfache Handhabung durch die vorderen und hinteren Führungsrollen

- auch mit elektrischem Antrieb erhältlich

für Schleifbänder 25 x 760mm

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
11486	900 W	13.000	89 dB(A)	1600 L/min.	4,6 kg	533 mm	184 mm
11486 EL	1400W	2.800 -11.000	87 dB(A)	230 V	3,8 kg	595 mm	184 mm

für Schleifbänder 50 x 760mm

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
11450	1500 W	7.200	82 dB(A)	1950 L/min.	4,7 kg	546 mm	197 mm
11450 EL	1400 W	2.800 -11.000	87 dB(A)	230 V	4,5 kg	595 mm	197 mm

Kontaktarme für 11475 / 76 / 77

11681  für Bänder: 25 x 760 mm Kontaktrolle: Ø 50 x 25 mm Nr. 11650 Bandwiderlage: 11605	11684  für Bänder: 25 x 760 mm Kontaktrolle: Ø 100 x 16 mm Nr. 11642 Bandwiderlage: keine
11663  für Bänder: 25 x 760 mm Kontaktrolle: Ø 25 x 25 mm Nr. 11616 Bandwiderlage: 11605	11717  für Bänder: 25 x 760 mm Kontaktrolle: Ø 50 x 25 mm Nr. 11618 Bandwiderlage: keine
11668  für Bänder: 25 x 760 mm Kontaktrolle: Ø 25 x 25 mm Nr. 11616 Bandwiderlage: 11605	11870  für Bänder: 25 x 760 mm Kontaktrolle: Ø 50 x 50 mm Nr. 11847 Bandwiderlage: keine

KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSaugungen - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTMASCHINEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - RÖHRENBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSaugungen
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSaugungen
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

11677  für Bänder: 25 x 760 mm Kontaktrolle: Ø 100 x 25 mm Nr. 11620 Bandwiderlage: keine	11739 Adapter  für Kontaktarme der Baureihe 14000 Bänder 13 x 760 mm
11682  für Bänder: 13 oder 25 x 760 mm Kontaktrolle: Ø 100 x 13 mm Nr. 11638 Bandwiderlage: keine	Verlängerungsarme  11656 Bandlänge 1067 mm 11657 Bandlänge 1372 mm 11679 Bandlänge 1524 mm

Druckluftbandschleifer 14200



Einsatzgebiet:

Rundverschleifen von Innenkanten oder Eckschweißnähten an Edelstahlbehältern. Es können Radien von 9-25mm mit einer Vielzahl von Kontaktarmen, Kontaktrollen bearbeitet werden. Verschleifen von Stumpfschweißnähten über den Schleifschuh und das Schleifen am freien Band ist ebenfalls problemlos möglich. Bandabmessung: 25 x 457 mm

Kontaktarme



14261 Kontaktrolle Ø 25x25 mm
14264 Kontaktrolle Ø 44x25 mm

14262 Kontaktrolle Ø 32x25 mm
14265 Kontaktrolle Ø 50x25 mm

14623 Kontaktrolle Ø 38x25 mm
14266 Kontaktrolle Ø 50x25mm gerillt

technische Daten

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
14200	530 W	20.000	92 dB(A)	1020 L/min.	2,2 kg	279 mm	127 mm

Druckluftbandschleifer 52900



- Bearbeitung auf der Schleifplatte sowie direkt an der Kontaktrolle
- mit pneumatischer Bandspannung
- Absaugstutzen direkt an der Maschine
- durchzugsstarker Motor **1000W**
- für Schleif- und Scotch Brite Bänder 75 x 610mm
- inkl. Sicherheitshebel

technische Daten

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
52900	1000 W	12.000	88 dB(A)	1400 L/min.	5,7 kg	337 mm	181 mm

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • <http://www.brueckschleif.de>

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE
 LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

Längsschleifer 13300



- optimal für den Einsatz von Schleif- und Fließbändern für leichte Nacharbeiten
- zum Angleichen von Schliffbildern, entfernen von Transportschäden und kleinen Kratzern
- für Bänder 75 x 283mm
- **Kofferset 13310:** beinhaltet Maschine 13300, Luftrad 94507 und Spezialpumpe 94465

Längsschleifer 13400



- für Schleif- und Finisharbeiten mit Schleif- oder Fließbändern auf dem Luftrad in 90 x 395mm
- auch für den Einsatz von Schleif- und Fließwalzen in Ø 125 x 100mm geeignet
- bestens geeignet zum Angleichen von Schliffbildern im Geländer- und Behälterbau
- **Kofferset 13410:** beinhaltet Maschine 13400, Luftrad 92938, und Spezialpumpe 94465

Längsschleifer 13450



- für Schleif- und Finisharbeiten mit Schleif- Polier- oder Fließbändern auf dem Luftrad
- es können auch Schleif- Fließ- und Polierwalzen auf der Maschine eingesetzt werden
- auch geeignet um höheren Abtrag zu erzielen
- **Kofferset 13460:** besteht aus Maschine 13450, Luftrad 92938, Spezialpumpe 94465 und Fettpresse 95541 mit Getriebefett und Öl

technisch Daten

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
13300	300 W	3.200	81 dB(A)	550 L/min.	1,3 kg	254 mm	178 mm
13400	530 W	3.400	84 dB(A)	1100 L/min	2,0 kg	343 mm	229 mm
13450	750 W	2.800	80 dB(A)	1.100 L/min	2,5 kg	381 mm	180 mm

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Pencil Grinders 52862 / 52864



- kurze Baugröße
- verjüngter Hals für besseres Handling
- robuster Lamellenmotor
- Drehzahlregulierung von 5.000 bis 25.000 U/min am Griffende
- einfacher Werkzeugwechsel



Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Spannzange	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Durchmesser
52862	300 W	25.000	3 mm	550 L/min.	0,48 kg	144 mm	24 / 39 mm
52864	300 W	25.000	6 mm	550 L/min.	0,84 kg	144 mm	24 / 39 mm

Reichweitenverlängerung



- Lamellenfreie Motoren, Antrieb über *Luftturbine*
- Erhältlich in den Drehzahlen:
 35.000 U/min mit **roter** Endkappe
 50.000 U/min mit **goldener** Endkappe
 60.000 U/min. mit **grüner** Endkappe
 100.000 U/min. mit **silberner** Endkappe
 Die Drehzahlen sind mit den farblich gekennzeichneten Endkappen zu erkennen

Standardbauform



- lieferbar auch mit Keramik Lagern (siehe Tabelle)
- montierbar jetzt auch in Roboter und andere Maschinenaufnahmen (Model 51742)
- NEU auch mit der verlängerten Reichweite Spannzange um 20 mm nach vorne versetzt (Model 51756, 51753 und 51750)
- optional:
 Spannzangeneinsätze mit 3mm, 1/8" und 3/32"

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE
 LAMELENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

Aufnahme für Robotereinsatz und andere Aufnahmen



Standardbauform mit 100.000 U/min.



Modell- nummer	Lager	Drehzahl pro min.	Spannzange	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Durchmesser
51707	Standard	35.000	3 mm	220 L/min.	0,4 kg	132 mm	19 / 39 mm
51704	Standard	50.000	3 mm	220 L/min.	0,4 kg	132 mm	19 / 39 mm
51732	Keramik	50.000	3 mm	220 L/min.	0,4 kg	132 mm	19 / 39 mm
51701	Standard	60.000	3 mm	220 L/min.	0,4 kg	132 mm	19 / 39 mm
51733	Keramik	60.000	3 mm	220 L/min.	0,4 kg	132 mm	19 / 39 mm
51742	Standard	60.000	3 mm	220 L/min.	0,2 kg	182 mm	19 / 39 mm
51813	Keramik	100.000	3 mm	170 L/min.	0,4 kg	135 mm	19 / 39 mm
51756	Standard	35.000	1/8"	220 L/min.	0,4 kg	152 mm	19 / 39 mm
51753	Standard	50.000	1/8"	220 L/min.	0,4 kg	152 mm	19 / 39 mm
51750	Standard	60.000	1/8"	220 L/min.	0,4 kg	152 mm	19 / 39 mm

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Durchmesser
52060	300 W	950	80 dB(A)	600 L/min.	1,7 kg	283mm	42 mm

Typ 52051 inkl. 6mm Spannzange

optional Spannzangen Ø 3, 6, 8 und 10mm



- Abluft nach hinten
- Sicherheitshebel bei allen Modellen serienmäßig
- Kunststoffbeschichtung des Handgriffes reduziert die Kälteentwicklung und Vibrationen
- gleich bleibende Drehzahl auch unter Last
- durchzugsstarker Motor mit Getriebeuntersetzung durch spezielles Planetengetriebe

Typ 52062

inkl. Aufsteckhalter 12980



Scheibenaufnahme im Packet



Scheibenaufnahme einzeln



- optional seitlicher Handgriff

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Durchmesser
52051	300 W	0 – 3.200	80 dB(A)	600 L/min.	1,0 kg	235 mm	40 mm
52052	300 W	0 – 3.200	80 dB(A)	600 L/min.	1,0 kg	235 mm	40 mm

Typ 13200 / 13500



- Abluft nach hinten
- Kunststoffbeschichtung des Handgriffes reduziert die Kälteentwicklung und Vibrationen
- gleich bleibende Drehzahl auch unter Last
- durchzugsstarker Motor mit Getriebeuntersetzung durch spezielles Planetengetriebe
- inkl. seitlichem Handgriff und Sicherheitshebel
- inkl. Kombiaufnahme 13071 für 75mm breite Scheiben



Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Durchmesser
13200	530 W	950	84 dB(A)	1.000 L/min.	2,1 kg	378 mm	44 mm
13500	750 W	1.200	81 dB(A)	1.200 L/min.	2,4 kg	400 mm	48 mm


Typ 13501 / 13502 / 13508



- Abluft nach hinten
- Kunststoffbeschichtung des Handgriffes reduziert die Kälteentwicklung und Vibrationen
- gleich bleibende Drehzahl auch unter Last
- durchzugsstarker Motor mit Getriebeuntersetzung durch spezielles Planetengetriebe
- inkl. seitlicher Handgriff und Sicherheitshebel
- für den Einsatz von Fließscheiben und Lufträder

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Durchmesser
13501	750 W	1.800	84 dB(A)	1.000 L/min.	1,9 kg	339 mm	48 mm
13502	750 W	3.400	82 dB(A)	1.200 L/min.	2,4 kg	384 mm	48 mm
13508	750 W	4.500	80 dB(A)	1.150 L/min.	2,0 kg	370 mm	48 mm

Luftpumpe 98091 Zweihandmaschinen



Lufrad 92938 Ø127 x 90mm

auch in ander Abmessungen erhältlich



- Abluft nach hinten
- Kunststoffbeschichtung des Handgriffes reduziert die Kälteentwicklung und Vibrationen
- gleich bleibende Drehzahl auch unter Last
- durchzugsstarker Motor mit Getriebeuntersetzung durch spezielles Planetengetriebe
- inkl. seitlicher Handgriff und Sicherheitshebel
- für den Einsatz von Fließscheiben und Lufträder
- Zweihandmaschinen mit unterschiedlichen Drehzahlen

KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIFEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Durchmesser
13511	750 W	1.800	84 dB(A)	950 L/min.	2,1 kg	438 mm	48 mm
13515	750 W	3.400	80 dB(A)	1.200 L/min.	1,9 kg	472 mm	48 mm
13518	750 W	4.500	80 dB(A)	1.150 L/min.	2,1 kg	475 mm	48 mm
13509	750 W	6.000	82 dB(A)	1.250 L/min.	2,0 kg	369 mm	48 mm

Wagen 13340



- Wagen zum einspannen von Geradeschleifern mit Motorleistung von 750W
- für die Bearbeitung von Schweißnähten bei liegenden Blechen
- Einsatz von Scotch- Walzen und Bristle Brush
- Ein- Ausschltventiel am Handgriff




Zubehör

Spannzangeneinsätze



50065 - 3 mm
 50068 - 6 mm
 50039 - 8 mm
 50039/10 - 10 mm

Aufnahme 13015
 nur für Luftrad 95472



Spezial-Luftpumpe 95465
 für Luftrad




Luftrad für langsamlaufende Geradeschleifer

Luftrad	Aufnahmeset	Bandabmessung
94473	13071	90 x 395
94507	13061	90 x 275



Bohrfutter für Maschinen 13024, 13025

Spannweite
 ca. 1,5 - 10 mm



51102 Zubehörset

- passend für alle gängigen langsamlaufenden Geradeschleifer
- Bestehend aus Luftrad, Luftpumpe, div. Schleifbänder, Kupplungsstücke, Schleifsterne



Schleifsterne

mit Bohrung

mit Schaft

Ø 100 mm

Körnung	Best.-Nr.
80	93392
120	93393
150	93394
180	93395
220	93396
320	93397
400	93398


Körnung	Best.-Nr.
80	93166
120	93167
150	93168
180	93169
220	93171
320	93172
400	93173

Schleifsterne für Holz- und Metallbearbeitung mit Innengewinde

Körnung	19 mm Ø Best.-Nr.	25 mm Ø Best.-Nr.	38 mm Ø Best.-Nr.	50 mm Ø Best.-Nr.	75 mm Ø Best.-Nr.	100 mm Ø Best.-Nr.
80	93579	93586	93541	93551	93558	93565
120	93580	93587	93542	93552	93559	93566
150	93581	93588	93543	93553	93560	93567
180	93582	93589	93544	93554	93561	93568
220	93583	93590	93545	93555	93562	93569
320	93584	93591	93546	93556	93563	93570
400	93585	93592	93547	93557	93564	93571

Flexible

93533 93534 93532 93548 93550 93549 93531



Abluft vorne und hinten



ohne Winkelgetriebe

- verringerter Verschleiß durch Direktantrieb
- dadurch geringerer Luftverbrauch
- mit Roloc Teller Ø 50mm
- inkl. Sicherheitshebel

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
Abluft nach vorne							
52400	380 W	15.000	81 dB(A)	700 L/min.	0,8 kg	152 mm	140 mm
52402	380 W	20.000	82 dB(A)	760 L/min.	0,8 kg	152 mm	140 mm
Abluft hinten	verlängerter Schalldämpfer						
52405	380 W	20.000	79 dB(A)	700 L/min.	1,0 kg	206 mm	140 mm

Abluft hinten



ohne Winkelgetriebe

- verringerter Verschleiß durch Direktantrieb
- inkl. seitlicher Handgriff
- für Schleifteller Roloc Ø 75mm
- inkl. Sicherheitshebel

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
52557	410 W	15.000	83 dB(A)	930 L/min.	0,8 kg	152 mm	98 mm

Abluft vorne und hinten



ohne Winkelgetriebe

- verringerter Verschleiß durch Direktantrieb
- dadurch geringerer Luftverbrauch
- mit Roloc Teller Ø 75mm
- Optional: seitlicher Handgriff
- inkl. Sicherheitshebel

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
Abluft vorne							
52410	530 W	15.000	96 dB(A)	900 L/min.	0,9 kg	152 mm	140 mm
52412	530 W	20.000	93 dB(A)	1000 L/min.	0,9 kg	152 mm	140 mm
Abluft hinten	verlängerter Schalldämpfer						
52413	530 W	15.000	76 dB(A)	900 L/min.	1,0 kg	206 mm	140 mm
52415	530 W	20.000	77 dB(A)	1000 L/min.	1,0 kg	206 mm	140 mm

A circular logo with a thick black border. Inside the circle, the word "BRÜCK" is written in a bold, black, sans-serif font. The letters are white, and the logo is centered on the page.

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • <http://www.brueckschleif.de>

FIBERBÜSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜSTEN

ohne Winkelgetriebe

- Pistolenschleifer mit ausgezeichnetem Handling
- gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- inkl. seitlicher Handgriff
- für den Einsatz von Klettellern und Fiberscheiben
Ø 115mm

Modellnummer	Motorleistung	Drehzahl pro min.	Geräuschpegel	Luftverbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
50320	530 W	8.000	75 dB(A)	850 L/min.	1,0 kg	168 mm	143 mm
50321	530 W	11.000	79 dB(A)	900 L/min.	1,0 kg	168 mm	143 mm

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN

Abluft hinten



ohne Winkelgetriebe

- Kleinwinkelschleifer mit Direktantrieb für leichte Schleifarbeiten

- Motor mit geringerer Bauhöhe

- für den Einsatz von Faserscheiben und Klettellern

- inkl. seitlichem Handgriff, Schutz und Sicherheitshebel

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
52518	410 W	15.000	83 dB(A)	900 L/min.	0,8 kg	152 mm	98 mm

Zubehör und Schleifmittel:

Garryson Flexi- und Minidisc:

Erhältlich in den Abmessungen Ø 50 und 75mm, in den Körnungen P40, 60, 80 und 120.

Flexidisc



- Für die Bearbeitung von Rundungen
- für Roloc Schnellwechselsystem
- Mindestbestellmenge 10 Stück

Minidisc



- Zum entfernen von Schweißnähten
- für Roloc Schnellwechselsystem
- Mindestbestellmenge 10 Stück

3M Roloc Scheiben

Erhältlich in den Abmessungen Ø 50 und 75mm.

Scotch Brite



Für Reinigungsarbeiten und Verringerung der Rautiefen
 - Erhältlich in grob, mittel u. fein

Schleif- und Faserscheiben



Für Abtragsarbeiten sowie für die

Schweißnahtbearbeitung

- Erhältlich in den Körnungen P24, 36, 50, 60, 80, 100 und 120

3M Roloc Schleifteller



Schleifteller mit Schnellwechsel-
 system für die Schleifmittel in
 den Ø 50 und 75mm



Spezialdrehgelenk



WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Abluft hinten



- geringe Bauhöhe durch neue langlebige Winkelgetriebe
- für den Einsatz von Fiber- und Kletttellern
- verlängerter Schalldämpfer
- inkl. Sicherheitshebel und seitlicher Handgriff
- M14 Aufnahmegewinde

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
52564	750 W	9.000	80 dB(A)	1100 L/min.	1,8 kg	296 mm	95 mm
52565	750 W	11.000	79 dB(A)	1150 L/min.	1,8 kg	296 mm	95 mm

Abluft hinten



- geringe Bauhöhe durch neue langlebige Winkelgetriebe
- ideal für den Einsatz von Schrapp- und Trennscheiben sowie Fliesscheiben im Ø 115-125mm
- verlängerter Schalldämpfer
- inkl. Sicherheitshebel, Schutz und seitlicher Handgriff
- M14 Aufnahmegewinde

Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
50302	750 W	12.000	78 dB(A)	1100 L/min.	2,0 kg	299 mm	92 mm

Abluft an Griff



- Direktantrieb ohne Winkelgetriebe
- leicht zu führen durch die kurze Bauform
- für Trenn-, Schrapp- und Fächerscheiben
- inkl. Sicherheitshebel, Schutz und seitlichen Handgriff

ohne Winkelgetriebe



Modell- nummer	Motor- leistung	Drehzahl pro min.	Geräusch- pegel	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
50303	900 W	12.000	84 dB(A)	1050 L/min.	2,4 kg	203 mm	186 mm

SISALRINGE - POLIERSCHEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - BÜRSTEN
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTTE - FILZSCHEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFFÖL
 LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHEIBEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSaugungen
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN



KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN
 RUND- BÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 HLEIF- BÜRSTEN - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 BÜRST- BSAUG- BÜRSTEN
 BSAUG- BÜRSTEN

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE
 LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

Garryson Flexi- und Minidisc:

Erhältlich in den Abmessungen Ø 50 und 75mm, in den Körnungen P40, 60, 80 und 120.

Mindestbestellmenge 10 Stück

Flexidisc



FLXZ

Minidisc



MRZ

Bestellnr.: FLXZ

FLXZ 050 080

Durchmesser
z.B. Ø 50

Körnung
z.B. P 80

Minidisc = MRZ
Flexidisc = FLXZ

Mindestbestellmenge 10 Stück

Haftstützteller für



Teller Ø	Artikelnr.	Gewinde
115mm	09145	5/8"-11
115mm	09562	M14

Scotch Brite Scheiben Ø 115mm

Scotch Brite Scheiben Ø 115mm

Erhältlich in den Körnungen A corse (C), A med (M), A very fine (VF) und S super fine (SF)

Mindestbesellmenge 20 Stück



Bestellnr.: SC115

= SC115 VF

Körnung
z.B. A very Fine = VF

Kletteller für Schleif- und Polierscheiben

Erhältlich in den Ø 75, 115, 125 und 150mm, Aufnahmegevinde 1/4"-20, 3/8"-24, M14 und 5/8"-11



Wir führen eine große Anzahl von Kletteller in unterschiedlichen Durchmessern, Aufnahmegevinde und Härtegraden.

Gerne werden wir zusammen mit Ihnen den genauen Typ festlegen und ein Angebot dazu erstellen.

KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

Stützteller für Faserschleifscheiben Ø 115 und 178mm

Mit Aufnahmegewinde m14 und 5/8"-11



Teller Ø	Artikelnr.	Gewinde
115mm	50288	5/8"-11
115mm	09583	M14
178mm	50297	5/8"-11
178mm	09921	M14

3M Faserscheiben Ø 115 und 178mm

Mindestabnahmemenge 50 Stück je Körnung

Erhältlich in den Körnungen P 24, 36, 50, 60, 80 und 120



	P24	P36	P50	P60	P80	P120
Ø 115mm Bestnr.	61747-3M	61748-3M	61749-3M	61750-3M	61751-3M	61752-3M
Ø 178mm Bestnr.	61761-3M	61762-3M	61763-3M	61764-3M	61765-3M	61766-3M

3M Roloc Bristle Discs

Bristle Reinigungsscheiben zum Entrosten, Entlacken und entfernen von Anlaufarben



Durchmesser	Korn	Farbe	Mindestbestm.	Bestnr.
50mm	50	grün	10 Stück	22933-3M
50mm	80	gelb	10 Stück	22934-3M
50mm	120	weiß	10 Stück	22935-3M
75mm	50	grün	5 Stück	07526-3M
75mm	80	gelb	5 Stück	07527-3M
75mm	120	weiß	5 Stück	07529-3M

3M Bristle Discs mit M14 Aufnahme



Durchmesser	Korn	Farbe	Mindestbestm.	Bestnr.
115mm	50	grün	5 Stück	24537-3M
115mm	80	gelb	5 Stück	24538-3M
115mm	120	weiß	5 Stück	24539-3M



Modellreihe *Air Vantage* (extrem robuste Ausführung)

Einhand- Exzenterschleifer ohne Absauganschluss



Schleifteller- Ø	Artikelnr. für 5mm Hub	Artikelnr. für 2,5mm Hub
75mm	AV 75 - 5	AV 75 - 2,5
125mm	AV 125 - 5	AV 125 - 2,5
150mm	AV 150 - 5	AV 150 - 2,5

Beinhaltet:
Maschine, Kletteller, Werkzeug und Dl.- Anschlussnippel

Einhand- Exzenterschleifer mit Absauganschluss für zentral Absaugung



Schleifteller- Ø	Artikelnr. für 5mm Hub	Artikelnr. für 2,5mm Hub
75mm	AV 75 - 5 - ZA	AV 75 - 2,5- ZA
125mm	AV 125 - 5- ZA	AV 125 - 2,5- ZA
150mm	AV 150 - 5- ZA	AV 150 - 2,5- ZA

Beinhaltet:
Maschine, Kletteller, Werkzeug und Dl.- Anschlussnippel

technische Angaben für alle Modelle:

Leistung	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Tellergew.	Höhe
300 W	12.000 U/min.	350 L/min.	0,6 - 0,9 kg	5/8"-24 Innen	80mm

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Zweihand-Exzenter-Modelle ohne Absauganschluss

Schleifteller- Ø	5mm Hub	10mm Hub
130mm	58400	58415
150mm	58405	58418
200mm	58410	x



Zweihand-Exzenter-Modelle mit Absauganschluss für Zentralabsaugungen

Schleifteller- Ø	5mm Hub	10mm Hub
130mm	58401	58416
150mm	58406	58419
200mm	58411	x



- Verkürzung der Schleifzeit auf großen Flächen
- durchzugsstarker und effizienter Druckluftmotor
- geringe Vibration
- geringe Bauhöhe
- kälteisolierte Griffstücke
- Sicherheitshebel um unbeabsichtigtes Starten zu vermeiden
- hoher Abtrag durch programmierte Drehbewegung

technische Daten für alle Maschinen

Leistung	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
340 W	12.000 U/min.	650 L./min.	1,1 – 1,8 kg	280-319mm	89mm

Länge und Gewicht ändern sich mit dem Tellerdurchmesser



Einhandrutscher

Modelle ohne Absauganschluss

58500 - Schleifmittel 75 x 110, 2 mm Hub

58503 - Schleifmittel 80 x 130, 2 mm Hub



Modelle mit Eigenabsaugung

58501 - Schleifmittel 75 x 110, 2 mm Hub

58504 - Schleifmittel 80 x 130, 2 mm Hub



Modelle für Zentralabsaugung oder Staubsauger

58502 - Schleifmittel 75 x 110, 2 mm Hub

58505 - Schleifmittel 80 x 130, 2 mm Hub




58506 - Schleifmittel 100 x 145 Deltaform , 2 mm Hub



- durchzugsstarker und effizienter Druckluftmotor
- geringe Vibration
- geringe Bauhöhe
- kälteisolierte Griffstücke

Tellerbewegung
Hub 2mm



technische Daten für alle Maschinen

Leistung	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
120 W	10.000 U/min.	360 L./min.	0,8 – 0,9 kg	140-220 mm	90 mm

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Zweihand-Exzenterschleifer Umschaltbar von Exzentrisch auf Rotativ mit Kletteller (optional Klebeteller)

Tellerbewegung



Exzentrisch 5mm Hub



Rotativ

Modelle ohne Absauganschluss

58430 - Ø 130 mm, 5 mm Hub

58435 - Ø 150 mm, 5 mm Hub



Modelle für Zentralabsaugung oder Staubsauger

58431 - Ø 130 mm, 5 mm Hub

58436 - Ø 150 mm, 5 mm Hub



Motorreparatursatz Nr. 98220 mit Lagern Lamellen und Dichtungen

- durchzugsstarker und effizienter Druckluftmotor
- geringe Vibration
- geringe Bauhöhe
- kälteisolierte Griffstücke
- Sicherheitshebel für unbeabsichtigtes Einschalten
- Einfacher im Kopf verstellbarer Schalter zum Umschalten von Rotativ auf Exzentrisch

Leistung	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
340 W	12.000 U/min.	max.650	1,2 kg	290 mm	130 mm



MODELL 61306

Merkmale:

- 36l Volumen
- variable Absaugregelung
- Staubklasse M zertifiziert
- inkl. 2 x Schlauch in Schlauch- Systeme
- automatische Ein- / Ausschaltfunktion
- auswechselbare Staubbeutel (2 St. Inkl.)



MODELL 61307

Merkmale:

- 64l Volumen
- variable Absaugregelung
- Staubklasse M zertifiziert
- inkl. 2 x Schlauch in Schlauch- Systeme
- automatische Ein- / Ausschaltfunktion
- auswechselbare Staubbeutel (2 St. Inkl.)



Modell	Volumen	Leistung	Druck	db (A)	Gewicht	Höhe	Breite
61306	36 Liter	1400W	6,2 bar	76	22kg	980 mm	530 mm
61307	64 Liter	1400W	6,2 bar	76	28kg	1140 mm	700 mm

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Arbeitstisch mit Integrierter Absaugung

VERHINDERT DIE STAUBBELASTUNG WÄHREND DES SCHLEIFENS

64202

Arbeitsfläche 84 cm B. x 104 cm L.

64203

Arbeitsfläche 84 cm B. x 152 cm L.

64204

Arbeitsfläche 91 cm B. x 183 cm L.

- Ideal für alle Schleifmaschinen, bei der Verwendung von Schleiftellern ohne Absauglöcher.
- Der Doppelfilter in den Massen 610 mm x 640 mm (B x L) gewährleistet die M-Klassifizierung (Modell 64203 hat 2 Filter und 64204 3 Filter).
- Jedes Modell verfügt über eine 5 Mikron Vorfiltermatte. Diese Matte wird in der Mitte gefaltet und erleichtert den staubfreien Wechsel.
- Die mit Rhino-Linings® beschichtete Arbeitsplatte ist strapazierbar und rutschfest.
- Große 127 mm Rollen ermöglichen das einfache Bewegen des Tisches.
- 2 handliche Ablagefächer für Werkzeuge und Zubehör.
- 2 Gasfedern sichern den geöffneten Tisch.



(Die Pfeile kennzeichnen die Luftströmung)

Karakteristiken

- **Motor:** Direkt angetriebene Zentrifuge mit doppelter Ansaugung und luftgekühltem Motor.
- **Stromversorgung:** 230 V/50 Hz, Wechselstrom.
- **Zwei Papierfilter Erhältbar:**
 - 64671: 508mm B x 635mm L x 51mm dick; Standard Papierfilter.
 - 64672: 508mm B x 635mm L x 51mm dick nicht entflammbar.

Artnummer	Motor hp (W)	Volts/Hz	Phase	Saugleistung	Geräusch	Arbeitsbreite	Arbeitslänge	Arbeitshöhe	Gewicht
64202	.75 (550)	230/50	1	1900 CFM	72 dB(A)	84 cm (33")	104 cm (41")	91 cm (36")	120 kg (265 lbs.)
64203	.75 (550)	230/50	1	1900 CFM	72 dB(A)	84 cm (33")	152 cm (60")	91 cm (36")	130 kg (287 lbs.)
64204	.75 (550)	230/50	1	1900 CFM	72 dB(A)	91 cm (36")	183 cm (72")	91 cm (36")	150 kg (331 lbs.)



Anschleifmaschine AV 32



- kompakte Bauform
- geringes Gewicht
- leichte Handhabung
- Hub 2,5mm
- inkl. Klebeteller Ø32mm
- Abluft hinten
- Verringerung von Schleiffehlern durch nicht freilaufenden Teller
- sehr feines Oberflächenfinish verkürzt die Polierzeit

Modell-nummer	Motor-leistung	Geräusch-pegel	Spindel-drehzahl	Luft-verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
AV 32	300 W	83dB(A)	12.000/min.	450L	0,65 kg	155mm	110mm

Mini- Exzeterschleifer AV32 / 2



- kleine Baugröße
- geringes Gewicht
- geringes Gewicht
- Direktantrieb, daher kein Verschleiß im Winkelgetriebe
- freilaufender Mini Exzenter
- 3mm Hub
- Klebeteller 54088
- für Einsatz von Schleifblüten
- zum entfernen von Staubeinschlüssen in Lacken

Modell-nummer	Motor-leistung	Geräusch-pegel	Spindel-drehzahl	Luft-verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
AV 32 / 2	300 W	67dB(A)	15.000/min.	550L	0,8 kg	155mm	100mm

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Modell: Dynabrade 51410



- ohne Winkelgetriebe
- kurze Bauform
- freilaufender Mini Exzenter
- 3mm Hub
- Klebeteller 54018
- für Einsatz von Schleifblüten
- zum entfernen von
Schmutzpartikel
auf Lackoberflächen

Modell- nummer	Motor- leistung	Geräusch- pegel	Spindel- drehzahl	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
51411	300 W	79 dB (A)	3.200 / min.	680 L	0,8 kg	203 mm	140 mm
51412	300 W	79 dB (A)	5.000 / min.	680 L	0,8 kg	203 mm	140 mm

Modell: Dynabrade 53417



- kompakte Bauform
- verbessertes Winkelgetriebe
- freilaufender Mini Exzenter
- 3mm Hub
- Klebeteller
- für Einsatz vom Schleifblüten
- zum ausschleifen von Schmutz-
einschlüsse auf
Lackoberflächen

Modell- nummer	Motor- leistung	Geräusch- pegel	Spindel- drehzahl	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
53417	300 W	84dB(A)	3200/min.	580L	0,9 kg	175mm	115mm



Modell: Shinano 993207



- kleine Baugröße
- geringes Gewicht
- freilaufender Mini Exzenter
- 3mm Hub
- Klebeteller 54018
- für Einsatz von Schleifblüten
- zum entfernen von Schmutzeinschlüssen in Lacken

Modellnummer	Motorleistung	Geräuschpegel	Spindeldrehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
Shinano 993207	300 W	83dB(A)	9.000/min.	800L	0,65 kg	155mm	110mm

Modell 58035 / 58037



- kompakte Bauform
- geringes Gewicht
- leichte Handhabung
- Hub 2,5mm
- inkl. Klebeteller Ø32mm 54018
- Abluft vorne, dadurch kühleren Schliff

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Der neue Druckluft Mini- Orbitalschleifer wurde speziell für den Einsatz von Trizact Schleifblüten Ø32mm im Spot-Repair entwickelt. Durch den 2,5mm Hub ohne Rundlauf, können beim Aufsetzen der Maschine keine Beschädigungen mehr verursacht werden.

Weitere Vorteile ohne freilaufende Exzenter

- geringere Rautiefen
- besseres Oberflächenbild
- kürzere Schleifzeit
- höher Standzeit der Schleifmittel
- kürzere Polierzeiten

Fazit: Senkung der Produktionskosten

technische Daten:

Modell- nummer	Motor- leistung	Geräusch- pegel	Spindel- drehzahl	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
58035	300 W	79 dB(A)	15.000/min.	580 L	0,74 kg	174mm	96 mm
58035	300 W	79 dB(A)	12.000/min.	580 L	0,74 kg	174mm	96 mm

Modell: Dynabrade 53460



- kleine Baugröße
- verbessertes Winkelgetriebe
- hohe Durchzugskraft
- Kletteller Ø 75 mm 50125
- zum auspolieren kleiner Fehlerstellen bei kratzfeste Lacke, Bootsrümpfen ...



Tellerbewegung

Modell- nummer	Motor- leistung	Geräusch- pegel	Spindel- drehzahl	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
53460	300 W	81 dB (A)	3.200 / min.	560 L	0,9 kg	175 mm	70 mm

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Modell: Dynabrade 51394 – 51397



- robuster Motor
- verbessertes Winkelgetriebe
- seitlicher Handgriff
- hohe Durchzugskraft
- Tellergrößen von Ø 150 - Ø 200 mm
- zum aufpolieren großer Flächen



Tellerbewegung

Modell- nummer	Motor- leistung	Geräusch- pegel	Spindel- drehzahl	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
51394	750 W	79 dB (A)	1.250 / min.	1.200 L	2,1 kg	333 mm	95 mm
51395	750 W	79 dB (A)	1.800 / min.	1.100 L	2,1 kg	333 mm	95 mm
51396	750 W	79 dB (A)	2.800 / min.	1.150 L	2,1 kg	333 mm	95 mm
51397	750 W	79 dB (A)	4.500 / min.	950 L	2,1 kg	333 mm	95 mm

Modell: Dynabrade 51600 / 51601



Tellerbewegung



- robuster Motor
- verbessertes Winkelgetriebe
- seitlicher Handgriff
- hohe Durchzugskraft
- Tellergrößen: Ø 150 - Ø 200 mm
- zum aufpolieren großer Flächen

Modell- nummer	Motor- leistung	Geräusch- pegel	Spindel- drehzahl	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
51600	550 W	82 dB (A)	0- 2.000 / min.	1.150 L	2,2 kg	330 mm	79 mm
51601	550 W	82 dB (A)	0- 3.200 / min.	1.150 L	2,2 kg	330 mm	79 mm

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

Modell: Dynabrade 57126



- kompakte Bauform
- freilaufender Exzenter
- 14 mm Hub
- Kletteller 53145 Ø76 mm
- für Einsatz vom Polierschwämmen zur punktuellen Bearbeitung von Fehlstellen auf Hochglanzlacken



Tellerbewegung 14mm Hub

Modell- nummer	Motor- leistung	Geräusch- pegel	Spindel- drehzahl	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
57126	180 W	74 dB (A)	10.000 / min.	560 L	0,9 kg	210 mm	80 mm
57126 B	210 W	74 dB (A)	12.000 / min.	590 L	0,9 kg	210 mm	80 mm

Modell: Dynabrade 58455



- kompakte Bauform
- freilaufender Exzenter
- 14 mm Hub
- Kletteller 3M 77855 Ø125 mm
- für Einsatz vom Polierschwämmen zur Bearbeitung von Fehlstellen auf Lacken

Modell- nummer	Motor- leistung	Geräusch- pegel	Spindel- drehzahl	Luft- verbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
58455	270 W	79 dB (A)	5.500 / min.	450 L	1,2 kg	277 mm	125 mm



Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • <http://www.brueckschleif.de>

SISALRINGE - POLIERSCHEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - LAMELLENBÜRSTEN
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFT - FILZSCHEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFBÄNDER - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFITTE - BANDSCHLEIFFÖLE
 LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFBÄNDER - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFBÄNDER - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WÄLZEN - BIEGEGWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFBÄNDER - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

A close-up photograph of a floor buffer. The device features a teal-colored top cap, a black handle with a trigger mechanism, and a yellow buffing pad at the base. A red label is visible on the side of the black housing.

- **kompakte Bauform**
- **zwangsgeführter Teller**
- **Starthebel in Griffform**
- **Klettsteller 57760 Ø125 mm**
Klettsteller 57764 Ø150 mm



Tellerbewegung durch Getriebeführung

Modellnummer	Motorleistung	Geräuschpegel	Spindeldrehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Länge	Höhe
58441	340 W	79 dB (A)	900 / min.	650 L	1,7 kg	281 mm	143 mm
58442	340 W	78 dB (A)	900 / min.	650 L	1,7 kg	293 mm	143 mm

KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHLEIFEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de



SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFEN
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHLEIFEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE
 LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSAUGUNGEN
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN